



RUMSBESKRIVNING

-KYRKANS HUS-

-LYSEKIL TUNTORP 4:185 –

-LYSEKILS PASTORAT, SVENSKA KYRKAN –

ALLMÄNT

I beskrivningen används följande förkortningar:

G = Golv - ytskikt

S = Sockel

V = Väggar, väggbalkar, balkar, pelare och inklädnader-ytskikt

T = Tak, undertak, innertak - ytskikt

D = Dörr

Ö = Övrigt

REV	DATUM	REV	DATUM	REV	DATUM
	2023-04-13				
	2023-06-24				
	2023-07-04				
	2023-08-08				
	2023-09-08				
	2023-10-02				
	2023-10-20				

Listverk

Foder- och smyglistor för dörrar och fönster utförs av fabriksmålat trä i NCS S 0500-N.

Flexrum

Rum som benämns som "Flexrum" kräver att sekretess kan bibehållas vid samtal.

KÄLLARPLAN

001 TRAPPHUS

RUMSBILDNING	Rumshöjd: Rumshöjd: ca 2420 mm
--------------	--------------------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R,

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiva innerdörrar trä, med tätningslist. Kulör NCS S 0500-N

Ö: Stenbeläggning i trappa behålls.

002 HISS

RUMSBILDNING	Rumshöjd
--------------	----------

G:

S:

V:

T:

D: Hissdörrar av varmgrå kulör. Stäms av med B

Ö:

003 KORRIDOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2420 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiva innerdörrar trä med tätningslist, kulör NCS S0500-N

Ö:

004 TVÄTT

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo typ Termastar pure Mortar 05618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Stänkskydd: Folierat glas, Kulör NCS 2120-Y06R, Skåp: Marbodal Arkitekten plus frost eller likvärdig, bänkskiva: Bänkskiva Marbodal typ Gomera 558. Tvättmaskin, torktumlare med hög energiklassning. Diskbänk med ho i rostfritt, Linneskåp: Arkitekten plus frost, eller likvärdig., utfällbar strykbräda, Utslagsback

005 VALV

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Befintlig valvsdörr, Målas Kulör NCS S 0500-N

Ö:

006 FÖRRÅD

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist Kulör NCS S 0500-N

Ö:

007 VERKSAMHET

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med ljusinsläpp och tätningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Ljudabsorbenter på vägg i ljus kulör i samråd med beställaren

008 PENTRY

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R, Fondvägg enligt bilaga Kulör NCS 2120-Y06R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Kök Marbodal Arkitekten plus Sand eller likvärdigt, Stänkskydd: Folierat glas, Kulör NCS 2120-Y06R, Bänkskiva Marbodal typ Gomera 558 eller likvärdig. Kyl/frys av hög energiklass, Micro samt förberett för kokplatta,

009 KAPPRUM

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

2023-10-20

Sida 5/20

D: Massiv innerdörr trä, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Fingerpanel i nisch bakom kapphängare

010 KORRIDOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö:

011 HALL

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist Kulör NCS S 0500-N

Ö:

012 DUSCH

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Befintligt ytskikt behålls

S:

V: Befintligt ytskikt behålls

T: Befintligt tak repareras och målas med NCS S 0500-N vid behov

2023-10-20

Sida 6/20

D: Befintlig dörr

Ö:

013 WC

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Befintligt ytskikt behålls

S: Befintligt ytskikt behålls

V: Befintligt ytskikt behålls

T: Befintligt tak repareras och målas med NCS S 0500-N vid behov

D: Befintlig dörr

Ö: Handfat och Wc-stol ska bytas mot nytt

014 PANNRUM

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Målat betonggolv, Kulör grå

S:

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Befintlig ståldörr behålls och målas. Kulör NCS S 0500-N, Ny dörröppning ståldörr, Kulör NCS S 0500-N

Ö:

015 VERKSTAD

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Målat betonggolv, Kulör grå

S:

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist Kulör NCS S 0500-N

Ö:

016 VAKTMÄSTARE

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Målat betonggolv, Kulör grå

S:

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Vask med förvaringsskåp

017 FÖRRÅD

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Målat betonggolv, Kulör grå

S:

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist Kulör NCS S 0500-N

Ö:

018 VERKSAMHET

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2400 mm
--------------	----------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med ljusinsläpp och tätningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö: Ljudabsorbenter på vägg i ljuskulör i samråd med beställaren

ENTRÉPLAN

101A ENTRÉ, TRAPPHUS

RUMSBILDNING	Rumshöjd ca 2500 mm
--------------	---------------------

G: Klinker

S:

V: Väggar repareras vid behov och målas, Kulör NCS 1003-Y21R

T: Tak repareras vid behov och målas, Kulör NCS S 0500-N

D:

Ö: Ytskikt på trappan behålls, Ljudabsorbenter i tak och på vägg i ljuskulör i samråd med beställaren

101B ENTRÉ

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500 mm
--------------	----------------------

G: Linoleum, Forbo typ Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D:

Ö:

102 HISS

2023-10-20

Sida 9/20

RUMSBILDNING	Rumshöjd
	G:
	S:
	V:
	T:
	D: Hissdörrar av varmgrå kulör. Stäms av med B
	Ö:

103 FOAJÉ

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
	G: Linoleum, Forbo typ Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig
	S: Furu 69x12 – Kulör Vit, fabriksmålad
	V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg/ kontrastmarkering enligt bilaga, NCS 4307-B83G
	T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N
	D:
	Ö: Vitlaserad fingerpanel i nisch bakom kapphängare

104A STORA SALEN A

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
	G: Linoleum, Forbo typ Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig
	S: Furu 69x12 – Kulör Vit, fabriksmålad
	V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg/ kontrastmarkering enligt bilaga: NCS 5412-B36G, Samt Vitlaserad fingerpanel
	T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N
	D: Massiv innerdörr trä, med ljusinsläpp och tätningslist, Kulör Vitlaserad
	Ö: Ljudanläggning, hörslina, projektor, Rumsavskiljande vikhägar enl. ritning.

104B STORA SALEN B

RUMSBILDNING Rumshöjd: ca 2500mm

G: Linoleum, Forbo Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig

S: Furu 69x12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R. Fondvägg enligt bilaga: Vitlaserad fingerpanel

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör Vitlaserad

Ö: Rumsavskiljande vikhägar enl. ritning

105 FÖRRÅD

RUMSBILDNING Rumshöjd: ca 2500mm

G: Linoleum, Forbo Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig

S: Furu 69x12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS S 0500-N

T: Målad, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör Vitlaserad

Ö:

106 WC

RUMSBILDNING Rumshöjd: ca 2500mm

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: målad, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, Kulör Vitlaserad

Ö:

107 RWC

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
--------------	---------------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Målad, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör Vitlaserad

Ö:

108 KAFÉ

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
--------------	---------------------

G: Linoleum, Forbo Marmolium Fresco 3252 Sparrow, eller likvärdig

S: S: Furu 69x12 – Kulör Vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg/ kontrastmarkering enligt bilaga: NCS 4307-b83G, Vitlaserad Fingerpanel i nisch bakom kapphängare samt under serveringsluckan.

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör Vitlaserad

Ö: Serveringsluckan ska förses med låsbar jalusi i kulör: ?

109 FÖRRÅD+STÄD

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
--------------	---------------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS S 0500-N

T: Målad, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, Kulör Vitlaserad

Ö:

110 KÖK

RUMSBILDNING

Rumshöjd: ca 2500mm

G: Forbo Surestep laguna 181 482 eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tätningslist, Kulör Vitlaserad

Ö: Kök Marbodal arkitekten plus Frost eller likvärdig, bänkskiva: Gomera 558 eller likvärdig, Köksö med höj och sänkbar del. Stänkskydd i folieratglas kulör 4307-B83G. Avtagbart stänkskydd vid fönster i frostat glas. Industridiskmaskin, Plats för diskbackar i anslutning till diskmaskinen. Ugnar i midjehöjd. Behov av 3fas till kaffebryggare.

ÖVRE PLAN

201 TRAPPHUS A

RUMSBILDNING

Rumshöjd

G:

S:

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Målad, Kulör NCS S 0500-N

D:

Ö:

202 HISS

RUMSBILDNING

Rumshöjd

G:

S:

V:

T:

D: Hissdörrar av varmgrå kulör. Stäms av med Beställaren

Ö:

203 HALL

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
--------------	---------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, kulör NCS S 0500-N

Ö:

204 KORRIDOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd: ca 2500mm
--------------	---------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med tättningslist, kulör NCS S 0500-N

Ö:

205 PENTRY

RUMSBILDNING	Rumshöjd: 2500mm
--------------	------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg enl. bilaga: NCS 4307-B83G

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö: Kök: Marbodal Arkitekten plus Sand Eller likvärdigt, Stänkskydd: Folierat glas, Kulör NCS 4307-B83G, Bänkskiva Marbodal typ Gomera 558 eller likvärdig

206 FLEXRUM

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg enl. bilaga: NCS 4307-B83G

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Innerdörr som uppfyller kraven för att sekretess ska kunna bibehållas vid samtal, Garderobskarm, kulör NCS S 0500-N

Ö: Krav på att sekretessamtal kan hållas i utrymmet, vidare utredning behövs gällande detta.

207 KORRIDOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

208 FLEXRUM

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg enl. bilaga: NCS 4307-B83G

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Innerdörr som uppfyller kraven för att sekretess ska kunna bibehållas vid samtal, Garderobskarm, kulör NCS S 0500-N

Ö: Rummet ställer krav på att sekretessamtal kan hållas i utrymmet, vidare utredning behövs gällande detta.

209 KONTORSLADSKAP

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fondvägg enl. bilaga: NCS 4307-B83G, samt fingerpanel

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

210 LILLA SALEN

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Linoleum Forbo Marmolium Real 3120 rosato, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R. Fondvägg enl. bilaga: Målad NCS 5412-B36G, samt vitlaserad fingerpanel. vitlaserad fingerpanel i nisch bakom kaphängare

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, med ljusinsläpp och tättningslist, Kulör NCS S 0500-N

Ö:

211 FLEXRUM

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, fondvägg enl. bilaga: NCS 4307-B83G

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Innerdörr som uppfyller kraven för att sekretess ska kunna bibehållas vid samtal, Garderobskarm, kulör NCS S 0500-N

Ö: Rummet ställer krav på att sekretessamtal kan hållas i utrymmet, vidare utredning behövs gällande detta.

212 HALL

RUMSBILDNING	Rumshöjd: 2500mm
--------------	------------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6x12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, Fingerpanel i nisch bakom kapphängare

T: Målat, NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

213 RWC

RUMSBILDNING	Rumshöjd: 2500mm
--------------	------------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Våtrumsmatta Forbo typ Uni Sand 26555, eller likvärdig

T: Målat, NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

214 WC

RUMSBILDNING	Rumshöjd: 2500mm
--------------	------------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Målat, NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

215 KORRIDOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

216 KONTOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, fondvägg enl. bilaga NCS S3010-Y50R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

217 KONTOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit, fabriksmålad

V: Målad, NCS 1003-Y21R, fondvägg enl. bilaga NCS S3010-Y50R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

218 PENTRY

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Forbo, typ Sphera Element Mortar 50 018, eller likvärdigt

S: Furu 6gx12 – kulör vit

V: Målad NCS 1003-Y21R, fondvägg enl. bilaga NCS S3010-Y50R

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö: Kök: Marbodal Arkitekten plus Sand, eller likvärdigt. Stänkskydd: Folierat glas, kulör NCS S3010-Y50R. Bänkskiva Marbodal typ Gomera 558 eller likvärdig

219 KONTOR

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Textilplatta, Forbo Tessera Struktur 1 3705 Kaffe, eller likvärdig

S: Furu 6gx12 – kulör vit

V: Målad, NCS 1003-Y21R, fondvägg enl. bilaga NCS S3010-Y50R, samt fingerpanel

T: Diktmonterat akustikundertak kant B, Kulör NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

220 WC

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS 1003-Y21R

T: Målat, NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö:

221 STÄD/FÖRRÅD

RUMSBILDNING	Rumshöjd:2500mm
--------------	-----------------

G: Forbo typ Terma star pure Mortar 05 618, eller likvärdig

S: Uppvikt matta 100

V: Målad, NCS S 0500-N

T: Målat, NCS S 0500-N

D: Massiv innerdörr trä, kulör NCS S 0500-N

Ö: